



АЛМАЗНЫЕ И ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ КРУГИ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ СТЕКЛА



ВВЕДЕНИЕ

На протяжении многих лет компания SIAPi зарекомендовала себя на рынках всего мира благодаря качеству своих резиновых и резино-цириевых полировальных кругов.

В настоящее время мы можем предложить полный спектр высококачественных инструментов для обработки стекла, природных и искусственных камней, включая чашечные и периферийные алмазные круги для прямоточных и сдвоенных кромкообрабатывающих машин и станков с ЧПУ.



ЧАШЕЧНЫЕ АЛМАЗНЫЕ КРУГИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КРОМОК НА РУЧНЫХ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ МАШИНАХ



100 M13 (КРУГИ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБВЯЗКЕ)


200 B29 (КРУГИ В КАУЧУКОВОЙ ОБВЯЗКЕ)

46 A28R/2 (КРУГИ В РЕЗИНОВОЙ ОБВЯЗКЕ, С ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ И ДЛИТЕЛЬНЫМ СРОКОМ СЛУЖБЫ)

Алмазные и полировальные круги доступны на нашем складе для всех ручных, автоматических и полуавтоматических машин.

ARL28

НОВАЯ ЛИНИЯ ПОЛИРОВАЛЬНЫХ КРУГОВ В РЕЗИНОВОЙ ОБВЯЗКЕ ДЛЯ СДВОЕННЫХ КРОМКООБРАБАТЫВАЮЩИХ И ПРЯМОТОЧНЫХ МАШИН



После последней алмазной обработки с использованием абразивов с высокой режущей способностью можно продолжать обработку с использованием зернистости 60 вместо зернистости 40. Преимущество использования зерна 60 состоит в том, что это зерно не способно повредить или поцарапать кромку стекла.

Полировальные круги в резиновой обвязке ARL28r2s, ARL28s3, ARL283g являются долговечными полировальными кругами; при оптимальной подготовке кромок с целью использования резино-цериевых кругов вместо них также могут использоваться полировальные круги ARL28r2s, ARL28s3 ARL283g.

ARL28

НОВАЯ ЛИНИЯ ПОЛИРОВАЛЬНЫХ КРУГОВ В РЕЗИНОВОЙ ОБВЯЗКЕ ДЛЯ
СДВОЕННЫХ КРОМКООБРАБАТЫВАЮЩИХ И ПРЯМОТОЧНЫХ МАШИН



Доступен следующий ряд размеров зерна:

60 ARL28 S3 RED

80 ARL28 3G BLU

120 ARL28 R2S


180 ARL28 R2S

280 ARL28 R2S

Полировальные круги в резиновой обвязке ARL28r2s, ARL28s3, ARL283g являются долговечными полировальными кругами; при оптимальной подготовке кромок с целью использования резино-цериевых кругов вместо них также могут использоваться полировальные круги ARL28r2s, ARL28s3 ARL283g.

ЛИНИЯ BLUE CERIO

РЕЗИНО-ЦЕРИЕВЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ КРУГИ ДЛЯ СДВОЕННЫХ
КРОМКООБРАБАТЫВАЮЩИХ И ПРЯМОТОЧНЫХ МАШИН



ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ КРУГИ CERIO В РЕЗИНОВОЙ ОБВЯЗКЕ
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПОЛИРОВАНИЕ ДО БЛЕСКА, СТАБИЛЬНУЮ
НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Отличная блестящая кромка, надежность и долговечность

На нашем складе доступны стандартные размеры для самых распространенных машин на
рынке

РЕЗИНО-ЦЕРИЕВАЯ ЛИНИЯ M14

**ЧАШЕЧНЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ КРУГИ ДЛЯ ПРЯМОТОЧНЫХ И СДВОЕННЫХ
КРОМКООБРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН**



ОТЛИЧНЫЙ УРОВЕНЬ ПОЛИРОВКИ, НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

На нашем складе доступны стандартные размеры для самых распространенных машин

ЛИНИЯ PLD BLU RS

ЧАШЕЧНЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ КРУГИ ДЛЯ ПРЯМОТОЧНЫХ И СДВОЕННЫХ
КРОМКООБРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН



ОТЛИЧНАЯ ОБРАБОТКА КРОМКИ,
РАБОТАЕТ ПРИ НИЗКОМ ДАВЛЕНИИ С РАЗМЕРАМИ ЗЕРНА: 46-60-80-120-180

На нашем складе доступны стандартные размеры для самых распространенных машин

ЛИНИЯ BLACK TYPE

**ЧАШЕЧНЫЕ АЛМАЗНЫЕ И ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ КРУГИ ДЛЯ ПОЛИРОВАНИЯ
ФАЦЕТИРОВАННОЙ КРОМКИ (ARRIS)**



**ОТЛИЧНЫЙ УРОВЕНЬ ПОЛИРОВКИ ФАЦЕТИРОВАННОЙ КРОМКИ,
НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ**

На нашем складе доступны стандартные размеры для самых распространенных машин на
рынке

ЛИНИЯ EFX BLU G ARRIS

ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ КРУГИ ДЛЯ ПОЛИРОВАНИЯ ФАЦЕТИРОВАННОЙ
КРОМКИ (ARRIS)



ЧАШЕЧНЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ КРУГИ BLU G ARRIS В РЕЗИНОВОЙ ОБВЯЗКЕ, С
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЛЕГКОЙ АДАПТАЦИИ К МАШИНЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ ОБРАБОТКУ ФАЦЕТИРОВАННОЙ КРОМКИ ДО БЛЕСКА

Окончательная обработка до блеска, надежность и долговечность

На нашем складе доступны стандартные размеры для самых распространенных машин на
рынке

ЛИНИЯ EFX VLU E

ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ КРУГИ ДЛЯ МАШИН С ЧПУ




ОТЛИЧНАЯ ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА КРОМОК, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
ПОЛИРОВАЛЬНЫХ КРУГОВ

Полный ассортимент полировальных кругов для каждого типа машины с ЧПУ.
На нашем складе доступны стандартные размеры для самых распространенных машин на
рынке

ЛИНИЯ ДЛЯ МАШИН С ЧПУ

ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ КРУГИ ДЛЯ МАШИН С ЧПУ



Пример: Комплект алмазных и полировальных кругов для стекла толщиной 8 мм.

Поз.1 - сегментированный 100x10x22 Ø 181

Поз.2 - с пазами 100x19x22 Ø 107

Поз.3 - с пазами 100x19x22 Ø 64

Поз.4 - с 4 отверстиями + канал 100x15x22 efx blu-e

ОТЛИЧНАЯ ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА КРОМОК, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ АЛМАЗНЫХ И
ПОЛИРОВАЛЬНЫХ КРУГОВ

На нашем складе доступны стандартные размеры для самых распространенных машин на
рынке

ЛИНИЯ SCR/AR28M

ЧАШЕЧНЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ КРУГИ ДЛЯ СДВОЕННЫХ
КРОМКООБРАБАТЫВАЮЩИХ И ПРЯМОТОЧНЫХ МАШИН




ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ КРУГИ В РЕЗИНОВОЙ ОБВЯЗКЕ AR28M, SCR28,
ДОЛГОВЕЧНЫЕ КРУГИ, ОТЛИЧНАЯ ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА КРОМОК.

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕРНА: 46-60-80-120-180
ОТЛИЧНАЯ ОБРАБОТКА КРОМКИ, НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

На нашем складе доступны стандартные полировальные круги для машин компаний
BUSETTI, BOTTERO, BAVELLONI, BENTLER

ЛИНИЯ SLK-LE

**ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ КРУГИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
УДАЛЕНИЯ ТЕПЛОТРАЖАЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ**



120 SLK-LE: ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ТЕПЛОТРАЖАЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕРНА: 46-60-80-120-180

ОТЛИЧНАЯ ОБРАБОТКА КРОМКИ, НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

На нашем складе доступны стандартные полировальные круги для машин компаний
BUSETTI, BOTTERO, BAVELLONI, BENTLER

АЛМАЗНАЯ ЛИНИЯ

ФРЕЗЕРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАШИН С ЧПУ



**ДОЛГОВЕЧНЫЕ ФРЕЗЕРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНОЛИТНОГО И
ЛАМИНИРОВАННОГО СТЕКЛА**

Доступны стандартные фрезерные инструменты диаметром от $\varnothing 10$ до $\varnothing 22$

ЛИНИЯ СВЕРЛИЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

АЛМАЗНЫЕ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ
МАШИН И МАШИН С ЧПУ



СПЕКТР АЛМАЗНЫХ СВЕРЛИЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ С ЗЕНКОВКОЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ
СТЕКЛА, ПРИГОДНЫХ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ И СВЕРЛИЛЬНЫХ СТАНКОВ С ЧПУ

На нашем складе доступны стандартные алмазные сверлильные инструменты для самых
распространенных машин на рынке

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТИП	ОБВЯЗКА	РАЗМЕР ЗЕРНА	ТИП ПРОДУКТА / ПРИМЕНЕНИЕ
АЛМАЗНЫЕ КРУГИ			
M00	Металл	Все размеры	Алмазные чашечные и периферийные круги
B29	Каучук	Все размеры	Алмазные чашечные круги
ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ КРУГИ С РЕЗИНОВОЙ ОБВЯЗКОЙ			
ARL28	Резина	46,60,80,120,180	Долговечные чашечные круги для прямоточных и сдвоенных кромкообрабатывающих машин
PLD RED RS	Полиуретан	46,60,80,120,180	Чашечные круги для прямоточных и сдвоенных кромкообрабатывающих машин
A28R/2	Резина	46,60	Чашечные круги для ручных и полуавтоматических машин (SB10)
РЕЗИНО-ЦЕРИЕВЫЕ КРУГИ ДЛЯ ПОЛИРОВАНИЯ ДО БЛЕСКА			
CERIO RC BLU	Резина	Оксид церия	Чашечные круги для прямоточных и сдвоенных кромкообрабатывающих машин – Отличное полирование до блеска
CERIO 12M14	Резина	Оксид церия	Чашечные круги для прямоточных и сдвоенных кромкообрабатывающих машин – Высококачественное долговечное полирование
BLACK LINE BT17	Каучук	Мелкое зерно + оксид церия	Чашечные полировальные круги для полирования фасетированных кромок широкого спектра
BLACK LINE BT23	Каучук	Мелкое зерно + оксид церия	Чашечные полировальные круги для полирования стандартных фасетированных кромок
BLACK LINE BT28	Каучук	Мелкое зерно + оксид церия	Чашечные полировальные круги для полирования стандартных фасетированных кромок без алмазного круга
EFX BLU-G Arris	Каучук	Мелкое зерно + оксид церия	Чашечные полировальные круги для полирования канавок до блеска
AR28M1	Резина	46,60,80,120,180	Периферийные Al ₂ O ₃ круги для полирования кромок
SCR28M1	Резина	46,60,80,120,180	Периферийные SiC круги для полирования кромок
EFX BLU-E	Каучук	Мелкое зерно + оксид церия	Периферийные круги для полирования кромок до блеска
EFX BLU-G	Каучук	Мелкое зерно + оксид церия	Периферийные круги для полирования канавок до блеска
EFX	Каучук	Мелкое зерно + оксид церия	Периферийные круги для полирования стандартных кромок